

# Mimaki™

## MIMAKI TS330

La impresora textil de sublimación Serie TS330 utiliza tinta ecológica a base de agua Mimaki SB411. Sublimación por transferencia industrial de alta calidad con una gama de colores que puede configurarse con fluorescentes (Magenta y amarillo).



## Características

Motor de accionamiento montado en los lados izquierdo y derecho: Distribuye la carga y fortalece la fuerza de bobinado.

Función de corte en forma de V: Fija la cinta en un solo punto directamente contra el núcleo del papel.

Limpiador de tela: Aumenta la eliminación de gotas de tinta perdidas en la boquilla.

Acceso Remoto Mimaki (MRA): Permite el manejo de la máquina a través de un teléfono inteligente o una PC.

## Tecnologías



Control de Forma de Onda



Tecnología de puntos Variables



Sistema de paso avanzado Mimaki



Difusión Fina Mimaki

## Ficha Técnica

<b>Cabezal</b>	Piezo-electric on demand
<b>Resolución de impresión</b>	300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi
<b>Velocidad de impresión (4 color mode)</b>	Hasta 1453.1 SqFt/Hr (135.0 m2/h)
<b>Máximo ancho de impresión</b>	53.5 pulgadas (1360 mm)   63.4 pulgadas (1610 mm)
<b>Máximo ancho de material</b>	63.8" (1620 mm)
<b>Tipo de tinta/Color</b>	Tinta de sublimación Sb411 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk) Sb410 (Fp, Fy)
<b>Presentación</b>	2L ink pack   10 Kg tanks
<b>Grosor de material</b>	Hasta 0.04 in (1.0 mm)
<b>Peso del material</b>	Paso del rollo: 45 kg o menos (99.2 lbs)
<b>Certificaciones</b>	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA
<b>Interface</b>	Ethernet 1000 BASE-T / (USB2.0 Hi-speed)
<b>Energía</b>	Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz
<b>Consumo de energía</b>	Max. 1,440 W o menos / Standard: 800 W
<b>Operaciones ambientales</b>	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Humedad: 35–65% Rh (Sin condensación) Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F) Nivel de polvo similar a una oficina
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	3,170 x 820 x 1,305 mm (124.8 x 32.3 x 51.4")
<b>Peso</b>	529.1 lbs (240 kg)

## Aplicaciones

